



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas
Certification

SYNTHÈSE DES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Version Avril 2018

Texte concerné par la modification :

Guide de lecture pour l'application des règlements (CE) n° 834/2007 du Conseil et (CE) n° 889/2008 de la Commission

Remplace la version de Décembre 2017



PAGES 6-7 : Contrôle du transport de produits biologiques en vrac assuré en prestation de service

Les opérateurs qui réalisent une **action opération de préparation** sur des produits, ou des matières premières **en sous-traitance** pour le compte de tiers sont des préparateurs au sens de la définition i).

2 possibilités alors en termes de contrôle :

- si le sous-traitant a 1 ou 2 donneur(s) d'ordre sur l'année, il peut être intégré dans le périmètre de contrôle de chaque donneur d'ordre ou, s'il le préfère, être notifié en son nom auprès de l'Agence Bio et engagé auprès d'un OC,

- si le sous-traitant a plus de 2 donneurs d'ordre, il doit obligatoirement être notifié auprès de l'Agence Bio et engagé auprès d'un OC pour son travail de sous-traitance (façonnage) pour de multiples commanditaires.

Ce sont ces derniers, **propriétaires des marchandises**, qui disposent des documents justificatifs (certificats) de produits.

Le transport de matières premières et produits n'est pas considéré comme une préparation. Toutefois, le transport notamment concernant des produits en vrac est dans le champ de la réglementation et à ce titre soumis au contrôle. **En matière d'aliment pour bétail**, Si ce transport est réalisé en prestation de service, le sous-traitant transporteur n'a pas obligation à être notifié et certifié en son nom mais le donneur d'ordre doit prévoir dans les conditions contractuelles du transport que le transporteur s'engage à respecter les exigences prévues aux l'article 30, 31 et 32 du RCE n°889/2008 et à se soumettre au contrôle du respect de ces conditions par l'OC du donneur d'ordre.

Exemples ou contres exemples :

La collecte de lait est une préparation et doit faire l'objet d'un contrôle tel que prévu à l'art. 27 du 834/07.

Le transport sous température dirigée n'est pas considéré comme une préparation.

Commentaires :

Les sous-traitants faisant des opérations de PRÉPARATION doivent être soit contrôlés par l'OC du donneur d'ordre (si < 2 donneurs d'ordre), soit certifiés en leur nom.

Indication que le transport n'est pas une préparation, donc pas de certification des transporteurs, mais obligation de contrôler les opérations de transport chez l'opérateur qui le mandate.

Le donneur d'ordre doit s'assurer que le transport est fait en tenant compte des exigences du bio (nettoyage, pas de mélange bio/non bio ou contamination du bio par des produits interdits...)

"Rotation pluriannuelle des cultures" :

A défaut de pouvoir indiquer les rotations types acceptables au minimum, l'organisme de contrôle doit s'assurer que l'opérateur applique par parcelle une rotation pluriannuelle, sauf pour les surfaces en herbe, et les cultures pérennes. La succession de cultures dans une rotation doit s'apprécier globalement au regard de la gestion de la fertilité des sols et des bio-agresseurs.

Notamment en grandes cultures, la production d'une même culture alternée par un engrais vert ou une culture dérobée (quelle qu'en soit la durée), sur la même parcelle tous les ans, ne constitue pas une rotation au sens du règlement.

La diversité des espèces cultivées avec légumineuse(s) constitue un facteur essentiel à prendre en compte ; moyennant cette condition, la succession de plusieurs céréales d'espèces différentes, voire sur 2 ans d'une même espèce, est acceptable.

Source : note DPEI du 30/01/2001.

Notamment en production de légumes, l'alternance de 2 cultures ne constitue pas une rotation au sens du règlement. L'analyse doit s'effectuer sur l'ensemble de la rotation.

Commentaires :

Il est donc possible de cultiver plusieurs céréales à la suite d'espèces différentes sur plusieurs années, si dans le cycle il y a production de légumineuses. Ceci est à évaluer sur plusieurs années. Possibilité d'avoir une même espèce de céréales 2 années de suite maxi.

De la même façon, en production de légumes l'alternance de 2 mêmes légumes sur plusieurs années n'est pas possible, mais alterner 2 légumes plusieurs fois une année donnée (mâche - radis - mâche...) puis changer de culture peut être accepté.

PAGES 15-16 : Précision sur les biostimulants

Les substances naturelles issues de plantes ou de parties de plante listées à l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2016 établissant la liste des substances naturelles à usage biostimulant sont utilisables en production biologique, sauf dispositions spécifiques prévues dans la réglementation de l'Union Européenne. Cette liste indique la partie de la plante à utiliser ainsi que la forme de la préparation.

Les préparations à base de biostimulants doivent être obtenues par un procédé accessible à tout utilisateur final, c'est-à-dire non traitée ou traitée uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau. Ainsi par exemple les tisanes ou infusion de plantes ou parties de plantes sont conformes

PAGES 19-20 : Conditions d'élevage des veaux, agneaux, chevreaux

Les dispositions de la directive 2008/119/CE du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux s'appliquent pleinement :

- litière appropriée
- interdiction de boxes individuels.
- attache limitée à 1h au seul moment de l'allaitement. ...

Les jeunes animaux (veaux, agneaux, chevreaux) qui sont encore sous alimentation lactée ne sont pas encore des herbivores et ne sont donc pas soumis aux exigences de l'art. 14 § 2 du RCE/889/2008 sur l'accès au pâturage, mais ils **doivent** pouvoir accéder aux surfaces intérieures et aux aires d'exercice extérieures prévues à l'annexe III.

Commentaires :

Ce paragraphe sur les jeunes animaux existait déjà et a été déplacé de la page 38/101 à la page 20 pour plus de cohérence

PAGE 26 : Utilisation de lait non bio pour les jeunes animaux

Il s'agit de lait, entier ou non, sans aucun additif, liquide ou en poudre et BIO.

~~Dans le cadre de la prophylaxie contre les maladies transmissibles par le lait maternel, et sous justification vétérinaire exclusivement, les jeunes qui seraient amenées être nourris avec du lait non BIO doivent passer par une période de conversion prévue à l'article 38 du RCE 889/2008 selon les espèces.~~

Nourrir les jeunes avec du lait non bio constitue un manquement aux règles de la production biologique quand bien même cela serait effectué dans le cadre de la prophylaxie contre les maladies transmissibles par le lait maternel et sous justification vétérinaire.

PAGE 30 : Précision sur l'utilisation semences C2

L'utilisation de semences AB est obligatoire quand elles sont disponibles. En conséquence, il n'est pas possible d'utiliser de la semence en C2 si une variété identique ou jugée équivalente est disponible en AB.

Il n'est pas possible d'utiliser des semences fermières non bio d'une même exploitation en situation de mixité à partir du moment où la même variété ou une variété jugée équivalente est disponible en AB. En cas d'indisponibilité pour une variété donnée, une demande de dérogation est ~~doit être~~ faite via la base de données semences-biologiques.org.

PAGE 37 : Utilisation insectes vivants pour l'alimentation porcine

Les matières premières riches en protéines non bio utilisables dans la limite de 5% pour les volailles et les porcins sont les suivantes :

- concentrés protéiques
- gluten de maïs
- protéines de pommes de terre
- soja toastés ou extrudés
- tourteaux d'oléagineux
- insectes vivants (quel que soit le stade de développement)

PAGE 45 : Conchyliculture: conversion des animaux existants lors de la mise en conversion

En production conchylicole, les animaux en cours d'élevage au moment de la mise en conversion doivent respecter les **deux derniers tiers du cycle de production** en agriculture biologique pour être valorisés en agriculture biologique.

Pour le captage naturel, le début du cycle de production correspond à la date de récolte des collecteurs.

Commentaires :

Les animaux existants en conchyliculture au moment de l'engagement d'un producteur peuvent être convertis sous réserve d'appliquer la règle des 2/3 de leur cycle de production en bio. Le démarrage du cycle étant la date de récolte sur les collecteurs dans le cas de semences sauvages.

Ces dispenses concernent uniquement les distributeurs qui revendent directement des produits biologiques au consommateur final ou à l'utilisateur final (éleveur – pour les aliments du bétail et agriculteur – pour les semences) et stockent ces produits uniquement sur le lieu de vente. La vente doit être effectuée en présence à la fois de l'opérateur ou de son personnel chargé de la vente et du consommateur final.

Pour ces derniers il peut y avoir soit :

- **Dispense totale de notification et de contrôle** pour les opérateurs qui achètent **préemballés**, et revendent en l'état des produits issus de l'agriculture biologique.

- **Dispense de contrôle** pour les opérateurs qui revendent **en vrac** des produits issus de l'agriculture biologique, si le **montant annuel d'achat de ces produits est inférieur à 10 000 € HT**. Ces opérateurs sont cependant tenus de notifier leur activité auprès de l'Agence Bio.

Les sites de vente par correspondance de produits biologiques, et tous les cas où la vente n'est pas effectuée en présence de l'opérateur ou son personnel de vente et du consommateur, ne peuvent pas bénéficier de cette dispense de contrôle.

VERSION DU 20 MARS 2018

Texte concerné par la modification :

Règlement CE n°1235/2008 (importations pays tiers à l'UE)



SYNTHESE

La liste des organismes certificateurs reconnus au titre de l'équivalence dans les pays tiers (annexe IV du RCE 1235/2008) a également été mise à jour (version en vigueur du 20/03/2018).

VERSION DU 16 MARS 2018

Texte concerné par la modification :

Guide des Intrants



I.N.A.O.
COMITE NATIONAL DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Mise à jour du guide des Intrants du 16 mars 2018 Synthèse des ajouts/retraits des produits phytopharmaceutiques, et substances de base du guide des intrants

Guide des produits de Produits de protection des cultures utilisables en AB en France

Depuis la dernière mise à jour, de nombreux produits phytopharmaceutiques ont été retirés ou ajoutés. Une liste exhaustive aurait été rapidement illisible.

Le guide des produits de protection des cultures utilisables en AB en France est consultable sur le [site INAO](#) et sur le [site de l'ITAB](#).

Ajouts des produits de post-récolte dans le guide

Le CNAB du 07 décembre 2017 avait acté l'inclusion des produits de post récolte dans le guide des intrants. Cela concerne donc les produits suivants :

PRODUITS de POST RECOLTE - 07/02/2018				
Nom du produit	Seconds noms commerciaux	Substances actives	Fonction	Usage
AZETHYL PHYTO		éthylène (Ethylene) 3.905 %	Régulateur de croissance	Banancier*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits
BANARG		éthylène (Ethylene) 40.0 g/kg	Régulateur de croissance	Banancier*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits Agrumes*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits
BIOFRESH SAFESTORE		éthylène (Ethylene) 100.0 %	Subst. Croiss.	Pomme de terre*Trt Prod. Réc.*Limit. Destruct. Germes
BIOX-M		huile de plantes / huile de menthe verte (Plant oils / Spearmint oil) 950.0 g/L	Régulateur de croissance	Pomme de terre*Trt Prod. Réc.*Limit. Destruct. Germes Pomme de terre*Trt Prod. Réc.*Limit. Destruct. Germes Pomme de terre*Trt Prod. Réc.*Limit. Destruct. Germes
BIOXEDA		huile de plantes / huile clous de girofle (Plant oils / Clove oil) 203.8 g/L	Fongicide	Pommier*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation Pommier*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation
NEXY		Candida oleophila strain O (Candida oleophila) 81.4 g/kg	Fongicide	Banancier*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation Pommier*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation Agrumes*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation
RESTRAIN		éthylène (Ethylene) 90.0 %	Régulateur de croissance	Pomme de terre*Trt Prod. Réc.*Limit. Destruct. Germes Oignon*Trt Part.Aer.*Limit. Destruct. Germes
SILICOSEC		kieselgur (terre de Diatomée) (Kieselgur (Diatomaceous earth)) 920.0 g/kg	Insecticide Acaricide	Céréales*Trt Prod. Réc.*Ravageurs des denrées stockées

Guide des substances de base utilisables en AB en France

Synthèse des ajouts au guide depuis la dernière mise à jour

Nom de la substance de base	Type de formulation	Intitulé	Date de décision
Equisetum arvense	Concentré émulsionnable	Fraisier*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	20/07/2017
		Fraisier*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et solérotinioses	
		Fraisier*Trt Plant.*Champignons (pythacées)	
		Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes	

**Les mises à jour du guide
sont régulièrement publiées sur les sites**



INSTITUT NATIONAL
DE L'ORIGINE ET DE
LA QUALITÉ